

[www.mvagusta.com](http://www.mvagusta.com)

Las ilustraciones y la descripción indicadas en la presente publicación se refieren a las últimas informaciones disponibles en el momento de la impresión. Los datos técnicos y las características de los modelos pueden estar sujetos, en cualquier momento, a modificaciones sin obligación de previo aviso.

**BRUTALE**  
**1090**



# Brutale 1090, pure passion.

Las MV Agusta Brutale 1090 han revolucionado la categoría de las naked de cuatro cilindros. Suponen la combinación perfecta de máximas prestaciones, una excelente ingeniería, equipamiento técnico de alto nivel, eficacia deportiva y versatilidad para su conducción cotidiana. Con muchos de sus componentes renovados y perfeccionada hasta el último detalle, la 1090 es más Brutale que nunca. Disponible en dos colores y con ABS de serie, para ofrecer siempre lo más avanzado en tecnología.



**BRUTALE**  
**1090**





# Dominating the road.

El cuatro cilindros es exuberante en cualquier condición y da una respuesta inmediata al acelerador: con sus 144 CV de potencia máxima y el ABS desconectable, la 1090 es la Brutale que reúne prestaciones y seguridad, ofreciendo al conductor la máxima libertad de elección.



La Brutale 1090 cuida la ergonomía y el confort, con un sillín más ergonómico realizado en una única pieza y modelado para acoger al conductor y al pasajero. Sus formas siguen el perfil del colín, completando el diseño y embelleciendo aún más su aspecto. El sillín tiene cuidadosos acabados pero no se detiene en la estética: también cuida la ergonomía, con un relleno estudiado para no cansarse ni siquiera después de permanecer sentado mucho tiempo. Para afrontar los viajes con la certeza de que se llegará al destino con el máximo confort.



La instrumentación debe poderse leer cualquiera que sean las condiciones de luz y proporcionar al conductor en un instante toda la información necesaria. La Brutale une al gran cuentarrevoluciones analógico dos pantallas LCD, una integrada en el cuentarrevoluciones y otra adicional más ancha: ahora exhiben una atractiva iluminación en color blanco hielo, que le da un toque de refinada elegancia y que aumenta aún más la facilidad de lectura. Los testigos, muy visibles, se han colocado en la parte superior del cuadro de instrumentos.



La Brutale 1090 incluye como equipamiento estándar ABS con control anti-lift. Se trata de uno de los sistemas más avanzados con un módulo muy compacto, y que impide la elevación de la rueda trasera en caso de una fuerte deceleración. Todo ello gracias a una mayor capacidad de cálculo de la centralita Bosch 9 Plus. ¿El resultado? Una frenada más segura y eficaz, incluso sobre asfalto húmedo o mojado. Seguridad y reducción máxima de la distancia de frenado. ¿Y si el asfalto es perfecto, como en pista? Pulsando un botón, el ABS se desconecta.

## BRUTALE 1090



**MOTOR** Tipo Cuatro cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas. - **Distribución** "D.O.H.C.", válvulas radiales - **Cilindrada** 1078 cm<sup>3</sup> - **Relación de compresión** 13:1 - **Arranque** Eléctrico - **Diámetro x carrera** 79 mm x 55 mm - **Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal\*\*** 106 kW (144 CV) a 10.300 r.p.m. - **Par máximo - r.p.m.:** 112 Nm (11,4 kgm) a 8.100 r.p.m. - **Refrigeración** Líquida y por aceite, con radiadores separados - **Sistema de encendido-inyección** Sistema integrado de encendido-inyección Magneti Marelli IAW 5SM con cuerpo de mariposas Mikuni. Encendido electrónico por descarga inductiva; inyección electrónica Multipoint secuencial - **Embrague** Multidisco en baño de aceite - **Caja de cambios** Extraíble de seis velocidades con toma constante - **Transmisión Primaria** 50/79 - **Relaciones de cambio** - **Primera velocidad** 13/38 - **Segunda velocidad** 16/34 - **Tercera velocidad** 18/32 - **Cuarta velocidad** 20/30 - **Quinta velocidad** 22/29 - **Sexta velocidad** 19/23 - **Ratio final de la transmisión** 15/41

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA** Voltaje 12 V - **Alternador** 350 W a 5000 r.p.m. - **Batería** 12 V - 8,6 Ah

**DIMENSIONES Y PESOS** Distancia entre ejes 1438 mm - **Longitud total** 2100 mm - **Ancho total** 775 mm - **Altura sillín** 825 mm - **Altura mín. desde el suelo** 140 mm - **Avance** 103,5 mm - **Peso en seco** 183 Kg - **Capacidad del depósito** 23 l

**PRESTACIONES** Velocidad máxima\* 265,0 km/h

**BASTIDOR** Tipo Multitubular de acero ALS - **Placas/Pivotes del basculante trasero** Aleación de aluminio

**SUSPENSIÓN DELANTERA** Tipo Horquilla hidráulica telescópica invertida Marzocchi con sistema de regulación en extensión, compresión y precarga del muelle - **Diámetro de barras** 50 mm - **Recorrido** 125 mm

**SUSPENSIÓN TRASERA** Tipo Progresiva, monoamortiguador Sachs regulable en extensión y en precarga del muelle - **Material basculante oscilante monobrazo** Aleación de aluminio - **Recorrido** 120 mm

**FRENOS Anteriores** Doble disco flotante (Ø 310 mm) con freno de disco y soporte de pinza en acero - **Pinza de freno anterior** Radial Brembo de 4 pistones (Ø 32 mm) - **Posterior** Disco de acero (Ø 210 mm) - **Pinza de freno posterior** Nissin de 4 pistones (Ø 25,4 mm) - **Sistema ABS** Bosch 9 Plus con RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

**RUEDAS** Anterior: **Material/dimensiones** Aleación de aluminio 3,50" x 17" - **Posterior: Material/dimensiones** Aleación de aluminio 6,00" x 17"

**NEUMÁTICOS** Anterior 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) - **Posterior** 190/55 - ZR 17 M/C (75 W)

**CARROCERÍA** Material Termoplástico

\* Velocidad alcanzada en pista.

\*\* Versiones de potencia limitada disponibles para mercados específicos.

NEGRO MATE

BLANCO MATE



# Special, just like you.

MV Agusta Special Parts, la manera más simple de hacer tu Brutale todavía más preciosa, refinada. Única. Como tú. Visita la web [www.mvagusta.com](http://www.mvagusta.com) y escoge tus accesorios especiales.

BRUTALE, COMO TÚ LA QUIERES



# Personalise your masterpiece.

